



DoggyRide® Original


Jogger kit User manual

Jogger kit handleiding

Kit de taqueur manuel d'utilisateur

Rüttler kit Benutzerführer

Picture 1



Needed tools are a size 10 wrench and a Philips head screwdriver.

Picture 2




Place the 2 plastic pushbar holders on the back of the trailer, positioned above the 2 holes. Fix the 2 holders with the 4 bolts.

Picture 3



Determine the correct position for the push bar and connect the push bar by pushing the detent ring pin through one of the 2 holes.

Picture 4



Place the parking brake on the correct position above the holes on the left front of the trailer and fix it with the 2 bolts.

Picture 5



When parking the trailer push down the red lever with your foot to activate the brake. Push up the red lever to deactivate the brake.

Picture 6



Fix the jogger wheel on the front of the trailer. Position the holes aligned of each other and fix the quick release pin through the holes.

Afbeelding 1


Benodigd gereedschap voor het monteren van de wandelkit is een steek of ringsleutel nr. 10 en een sterschroevendraaier.

Afbeelding 2

Plaats de 2 plastic houders aan de achterzijde op het frame van de DoggyRide, positioneer deze boven de hiervoor bestemde gaten, en zet ze vast met de meegeleverde moeren.

Afbeelding 3

Positioneer de duwstang in de plastic houders. Stel de juiste hoogte van de duwstang vast en duw vervolgens de veiligheidspen door het juiste gat.

Afbeelding 4


Positioneer de voetrem boven de 2 gaten aan de achterzijde van het frame. Zet de voetrem vervolgens vast met de meegeleverde moeren.

Afbeelding 5

U kunt de voetrem vast zetten door met uw voet op de rode stang te duwen. Om de trailer van de rem af te halen duwt u de rode stang met uw voet omhoog.

Afbeelding 6

Het loopwiel kan aan de voorzijde worden geplaatst, positioneer deze in de bus en zet hem vervolgens vast met de snelsluitpen.

Abbildung 1

Folgendes Wertzeug wird benötigt: 10mm Ring-Maulschlüssel und ein Kreuzschlitz (Phillips) Schraubendreher

Abbildung 3


Bestimmen Sie die richtige Position der Zugstange. Verbinden Sie die Zugstange indem Sie den Bolzen des Sperrings durch eines der beiden Löcher drücken.

Abbildung 5

Zum Parken des Anhängers drücken Sie den roten Hebel mit Ihrem Fuss nach unten, um die Bremse zu aktivieren. Drücken Sie den roten Hebel nach oben, um die Bremse loszulassen.

Abbildung 2

Montieren Sie die zwei Zugstangenhalter auf der Rückseite des Anhängers. Sie werden über den zwei Löchern mit den vier Bolzen befestigt.

Abbildung 4

Montieren Sie die Parkbremse an der richtigen Stelle über den Löchern an der linken Vorderseite des Anhängers und befestigen Sie sie mit den beiden Bolzen.

Abbildung 6

Befestigen sie das Laufrad an der Vorderseite des Anhängers. Positionieren Sie die Löcher miteinander ausgerichtet und befestigen Sie den Schnellverbindungsbolzen durch die Löcher.

Image 1

Les outils requis sont une tourne-à-gauche de taille 10 et un tournevis à tête Philips.


Image 2

Placez les 2 supports protège-calandre en plastique sur le dos de la caravane, positionnés au-dessus des 2 trous.

Fixez les 2 supports avec les 4 boulons.

Image 3

Déterminez la position correcte du protège-calandre et branchez le protège-calandre en poussant l'encliquetage de la canette à anneaux à travers l'un des 2 trous.

Image 4

Placez le frein de parking dans la bonne position au-dessus des trous sur l'avant-gauche de la caravane et fixez-le avec 2 boulons.

Image 5

Lorsque vous garez la caravane poussez vers le bas le levier rouge avec votre pied pour activer le frein. Poussez le levier vers le haut pour désactiver le frein.

Image 6

Fixez la vibreuse sur le devant de la caravane. Positionnez les trous alignés l'un sur l'autre et fixez le goupil pour démontage rapide à travers les trous.

Contact

US & Canada

Montare LLC

Tel: +1-425-868-3100

Fax: +1-425-836-9679

E-mail: info@doggyride.com

Website: www.doggyride.com

Europe

Montare LLC

Tel: +31 30 657 57 67

Fax: +31 30 659 03 49

E-mail: info@doggyride.nl

Website: www.doggyride.nl